

**Министерство здравоохранения
Российской Федерации**

**Федеральное государственное
учреждение**

**«Центр государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора в Свердловской области»**

620078, г.Екатеринбург,

пер.Отдельный, 3,

тел.: (3432) 74-13-79

факс: (3432) 74-47-03

ОКПО 01944619

e-mail: root@ocsen.mplik.ru

Http://www.ocsen.mplik.ru

СЗ.СЭ.13. № 10/10-197
на № _____ от _____

**И. О. главного инженера
ОАО «Полевской
металлофурнитурный завод»
Шоненкову А. Н.
г. Полевской Свердловской
области, ул. Крылова, 4**

***По вопросу проведения
санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции***

Сообщаю Вам, что в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2001. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» оцинкованная металлофурнитура с бесцветным и радужным хромированием **не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе**, в том числе фурнитура оконная для пластиковых светопрозрачных конструкций.

**Заместитель главного врача ОблЦГСЭН
Заместитель главного государственного
санитарного врача по Свердловской
области**



**ЗАВЕДЕУЩИЙ
ОТДЕЛ ТОКСИКОЛОГИИ
СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ**

В. Б. Гурвич

Исп. Диконский А. А.

Тел. 743861

